

Solution d'affichage dynamique

VsBox

Visiosense



Introduction

Architectures

Spécifications

Contrôle SVS

Plugins & extensions

Serveur Multiplexe



Introduction

Editeur de logiciel depuis 2005

Plusieurs milliers de points installés sur toute la France et l'étranger.

Références : <http://visiosense.fr/index.php?refr>

Les Services :



CONSEILS



FORMATION



HOTLINE



ASSISTANCE






ENCADREMENT
DE PROJETS



GARANTIE ET
SOLUTIONS DE PERENNITE







Conception 100% Française

VsBox Serie pour tous les environnements






Architectures

 Point à Point



routeur



VsBox



Point à Groupe







Point à Multipoints




Serveur « MULTIPLEXE »








Communication sur deux niveaux

Espaces Central et Local



Espace Fil Rouge



Multiplicité d'applications



Enregistrement visiteurs



Comptage de personnes



2 Espaces



Totem



Réservation de salles




Partage d'écrans



Flux vidéo temps réel



Ecran dynamique



File d'attente



Synchro Easy-push



Mur d'images



Distribution audio



Interactivité



Multiples extensions



Spécifications

Dissocier l'information selon le point de diffusion

Flux indépendants (Son et image)

Flux appartenant à un Groupe
(découpage en zones d'affichages soit par lieux, soit par thèmes de Com)

Flux communs à l'ensemble du Parc

Contrôle des Players

Via Svs ou web direct, par le réseau Intranet ou Internet

Synchronisé sur un serveur central Multiplexe

En interactif via un smartphone ou une tablette

Via un écran tactile

Avec clé USB

Avec clavier ou souris sans fil (Svs local)

Propriétés

La qualité et la résolution est parfaitement adaptée à l'écran
(Display Port, Hdmi, Dvi, VGA, Composite)

Pas de boîtier extenseur et de boîtier de réception

Une seule connexion réseau suffit (directe ou via Proxy)

Pas de bande passante utilisée en dehors des transferts (push)



Centre de Contrôle

A tout moment en local ou à distance
gardez la maîtrise de votre communication.

En quelques clics, vous combinerez
habilement : films, animations, sons,
photos, Tv, caméras live, flux internet,
textes, widgets et bannières
promotionnelles.



Media : Exemples



Players : plug & play



Intuitif, Polyvalent, Ergonomique



Gère les média en «natif» :



2 Espaces de diffusion + "fil rouge"



Interactivité



Extensions - Plugins

Players : Caractéristiques

Paysage, totem , mur d'images



Sécurité & Robustesse système Linux



Livré avec support VESA



Faible consommation, Modèles SSD, Fanless



4k UHD HD

Hdmi DP Vga Audio jack



Players : Evolutions et ressources



- Nombreuses extensions (plugins)
- Mises à jour fonctionnelles sécurité
- Codecs, nouveaux formats
- Disponibles en ligne
- Pas d'occupation réseau
- Pas d'abonnement
- Pas de Licence



Players : Exemples de Hardware + fanless SSD



DPL
Duplication



EVO
Evolution



Standard
THIN HD



4 k
UHD



Rack Industriel
HD/UHD



Endurci
HD
26 / 75



OPS
HD/UHD

Players : VsBox-Thin HD & UHD/4K



Mode Portrait, Paysage, Totems, Murs d'écrans, Ecrans Leds

Compatible tous type d'Ecrans : SAMSUNG, NEC, PHILIPS etc...

Support tous media en mode natif

PowerPoints, Flash, Pdf, Vob, Mpeg, Avi, Mov, Wmv, Jpeg, etc..

Contenus Internet Url, flux, Rss, web radio, widgets..


Sécurité et robustesse du système Linux; trames IP cryptées

Sorties HDMI, VGA, DISPLAY PORT, USB pour contrôle écran

Puissance consommée 15 watts et absence totale de bruit

Boîtier plat et compact : 160 × 175 × 23mm

Players : VsBox-OPS



Le module enfichable OPS offre une commodité inégalée en matière d'affichage.

Ce module mince et léger est intégré aux écrans grand format et aucun câble de connexion externe n'est requis. Le poids et l'épaisseur de l'appareil demeurent aussi réduits que possible.



Centre de Contrôle Media

5 méthodes d'exploitation

1 - SVS

Version complète du logiciel SVS (exploitation, administration, configuration)




2 - Web SVS

Version allégée du logiciel sur navigateur



3 - Easy Push

Publication directe depuis windows ou android



4 - wPush

Post en live depuis son mobile




5 - Clé USB

Publication par clé USB
Publication en direct avec une clé USB



1 SVS


1 ère méthode d'exploitation



Exploration et transfert des media

Svs offre toutes les possibilités pour :

- La réalisation de vos scénarios de diffusion
- L'Administration des utilisateurs
- La Maintenance
- Les Configurations des players
- La gestions des modules additionnels (plugins)




Administration des Profils utilisateurs


Client Web

Svs sur navigateur Firefox, Edge, Chrome

sur tablettes, mobiles etc..



Exploration et transfert des media



Exploration et transfert des bannières

3



EasyPush

3ème méthode d'exploitation

Avec le module Easypush il n'est plus nécessaire de former les acteurs à l'utilisation du logiciel d'exploitation SVS

L'équipe Communication se charge uniquement du contenu des médias. Le module Easy Push **synchronise** automatiquement la publication sur les écrans.



4 PUSH

4ème méthode d'exploitation

UN ESPACE RESERVE A LA COMMUNICATION CENTRALE

UN ESPACE RESERVE AUX ADHERENTS *flasher!*

Prenez une photo ou une vidéo et Publiez la



1 2 3

Deux espaces de publication

L'interface wPush sur smartphone ou tablette permet de transmettre des photos ou des vidéos instantanément en réagissant à un évènement. Exemples : Diffusion en direct d'un exploit sportif sur vos écrans.

DEMO VISIOSENSE


Déposez votre média

1: tennis-courts-in-autumn_4460x4460.jpg	00:10
2: kite-surfer_4460x4460.jpg	00:10
3: basketball_4460x4460.jpg	00:10
4: drone-birds-eye-photo-of-striker-kicking-p...	00:10
5: golfer-lines-up-at-driving-range_4460x44...	00:10
6: arrow-feathers_4460x4460(1).jpg	00:10



Pour diffuser un media:

- 1- J'entre mon identifiant et mot de passe
- 2- Je sélectionne le media dans mes fichiers
- 3- Je l'envoie dans la liste active



TEN FEDERATION FRANÇAISE NIS

TEN FEDERATION FRANÇAISE NIS

et de services en ligne grâce à l'écran tactile multimédia intégré.

Photos ou vidéos en direct des évènements

5



clé USB


5ème méthode d'exploitation

Publication par clé USB

En l'absence de réseau, il est possible d'envoyer les publications déjà montées dans SVS, à l'aide d'une clé USB.

Publication en direct avec une clé USB

Il est également possible de publier les media directement (sans passer par SVS) sur la VsBox à l'aide d'une clé USB





Séquencement | Transfert | Exploration | Zones | Bannières | Widgets | Ambiance | Modèles | Programmation | Accueil

Exploration locale:

- Médiathèque Svs
 - 00-Média
 - 01-Images
 - 02-Vidéos
 - 4K
 - Avi
 - DivX
 - Dvd
 - Mmaker
 - Mov
 - Mp4
 - Alberta_6mb.mp4
 - Information Coronavirus.mp4
 - Promo_Visiosense_AD.mp4
 - Rose_animee.mp4
 - Thai_Fighting_Fish.mp4
 - video_logo_visiosense.mp4
 - Mpeg1
 - Mpeg2
 - Pano
 - Portrait

Propriétés du fichier:

Promo_Visiosense_AD.mp4

Durée: 00:16 (6.45Mo, 3303kb/s)

Envoi direct média

Media Internet

Nouvelle séquence | Nb media: 6 | Durée Max: 19min27s | Taille: 61.98Mo

- 1: Alberta_6mb.mp4
- 2: Solution_Vsbox_Presentation_extrait...
- 3: Promo_Visiosense_AD.mp4
- 4: Rose_animee.mp4
- 5: video_logo_visiosense.mp4
- 6: Applications_Metiers.pdf

SVS : Insertion d'un flux temps réel dans une séquence

Exemple: plateforme Molotov et caméra IP

Edition des chaînes TV



Séquencement Transfert Exploration Zones Bannières Widgets Ambiance Modèles Programmation Accueil

Exploration locale:

- 06-Internet
- 07-Flux Vidéos
 - 00-Rtsp
 - 01-Udp
 - 02-Youtube
 - 03-Tv
 - Molotov
 - Chaines Live
 - 6TER.molotov
 - ALAMAISON.molotov
 - ARTE.molotov
 - BFMBUSINESS.molotov**
 - BFMLYON.molotov
 - BFMPARIS.molotov
 - BFMTV.molotov
 - C8.molotov
 - CHEDDAR.molotov
 - CHERIE25.molotov
 - CNEWS.molotov
 - CSTAR.molotov
 - EURONEWS.molotov
 - FASHIONTV.molotov

Propriétés du fichier:

BFMBUSINESS.molotov

Durée: Inconnue (12 octets, 0kb/s)

Envoi direct média

Aperçu externe

Molotov.TV

Durée (en s):

Media Internet

Nouvelle séquence Nb media: 6 Durée Max: 16min54s Taille: 10.74Mo

1: Vignettes_Camera_IP.jpg 2: Vignette_Camera_IP... 3: Parapluies.jpg 4: Solution_vsbox_Presentation_extrait... 5: ARTE.molotov 6: LEQUIPE.molotov

Caméra IP Live Caméra IP Live Document de présentation PowerPoint arte L'EQUIPE



Navigation: Séquencement | Transfert | Exploration | Zones | Bannières | Widgets | Ambiance | Modèles | Programmation | Accueil

Exploration locale:

- 05-Bureautique
- 06-Internet
 - 00-Liens Urls
 - 01-Meteo
 - 02-Plannings
 - 03-Trafic
 - Google
 - GOOGLE-TRAFFIC-BORDEAUX-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-GRENOBLE-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-LEHAVRE-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-LILLE-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-LYON-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-MARSEILLE-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-MONTPPELLIER-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-NANTES-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-NICE-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-PARIS-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-REIMS-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-RENNES-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-SAINTETIENNE-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-STRASBOURG-direct.url
 - GOOGLE-TRAFFIC-TOULON-direct.url

Media Internet

Modification d'un raccourci Internet

Adresse Internet (http...):
http://localhost/traffic/?=paris

Type d'adresse Internet:
 Page Web Flux Vidéo Caméra IP Fil Twitter Diaporama Instagram

Rafraichissement Automatique:
 Non Oui

Navigateur:
 Epiphany Firefox

Capture:
Non

Authentification automatisée:
 Non Oui

Nom du raccourci Internet:
GOOGLE-TRAFFIC-PARIS-direct.url

Modifier le raccourci Internet | Annuler

Propriétés du fichier:
GOOGLE-TRAFFIC-PARIS-direct.url
Durée: Inconnue (148 octets, 0kb/s)
Lien Internet

Envoi direct média
Aperçu externe

Nb media: 1 | Durée: 10s | Taille: 148 octets

Trafic
1: GOOGLE-TRAFFIC-PARIS-direct.url



Player VsBox-D-170

Etat Info

Séquence ZONE 1 (seq_test)

Etat du player

- Stockage
- Espace central **actif**
- Veille
- Espace local
- Fil rouge
- Ambiance
- Aléatoire

Nom du fichier	Durée	Taille	Date d'envoi
Perroquets.jpg	0:03	252.8Ko	24/11/2022 17:08:00
Solution_Vsbox_Presentation_extraits.ppt	1:41	10.20Mo	24/11/2022 17:08:00
6-flower-wallpaper-beautiful-hd-richard.jpg	0:03	317.1Ko	24/11/2022 17:08:00
Numérique, seconde circulaire_bleue.url	0:03	242 octets	24/11/2022 17:08:00
Sytadin.url	0:03	166 octets	24/11/2022 17:08:00

Durée: 1m53s Taille: 10.75Mo

Appliquer

Tous les media

Nom du fichier	Durée	Taille	Date d'envoi
139.jpg	-	7.40Mo	30/01/2019
20190129_172927.jpg	-	2.44Mo	29/01/2019
6-flower-wallpaper-beautiful-hd-richard.jpg	-	317.1Ko	24/11/2022 17:08:00
Background_cube_4K.jpg	-	1.20Mo	31/08/2015
Bfm_mpv.url	-	208 octets	14/04/2016
Espace_Central1.jpg	-	241.3Ko	11/05/2014
Fond_blanc_1920x1080.jpg	-	143.2Ko	24/11/2022 11:31:00
Leaflet_Application_Metiers_pictos.pdf	1:10	553.0Ko	24/11/2022 11:31:00
Numérique, seconde circulaire_bleue.url	-	242 octets	24/11/2022 17:08:00
Perroquets.jpg	-	252.8Ko	24/11/2022 17:08:00

Durée: 34m00s Taille: 425.71Mo

↑

sec

BFM TV
NEWS 24/7



zone_test

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Envoyer Envoi Multiple

Player VsBox-D-170


Zone3

Arrêt des zones

Zone	Configuration
Zone 1	Espace central
Zone 2	Espace central
Zone 3	Espace central
Zone 4	Espace central

Ratio de la zone 2: 0,709

Zone	Date
Zone1_plein_ecran	20/10/2022
4zones_pdf_twitter	19/10/2022
Zone3_modèle_pdf	17/10/2022
2zones_pdf	14/09/2022
Zone1_grande	22/08/2022
Zone1	22/08/2022
Zone3	22/08/2022
Découpage_Visiosense4	19/08/2022
Zone3_Visiosense4	19/08/2022



Séquencement Transfert Exploration Zones **Bannières** Widgets Ambiance Modèles Programmation Accueil

Ban2_basse_Visiosense4

Nous sommes le Jour Jour numérique Mois
Bonne fête aux Saints du jour

Animation: Verticale Vitesse : moyenne Répéter : 2
Fond: Uni Superposer vos calques:

Cadre: Sans Effets spéciaux: Sans

Insérer une variable dynamique: (x)

Envoyer Envoi Multiple

Player VsBox-D-170

En stock	
Ban_BL_Clock_Digitale_Blue	24/11/2022
Ban_Date_Saint_Texte	24/11/2022
Ban_TL_Logo_Visiosense	24/11/2022
Date+Saints+Rss	14/04/2016
Rss_ltele	14/04/2016
Sh_TR_Clock3	14/04/2016
Today_machine_ecrire	14/04/2016
Date+Saints+Rss_Bbc_Anim_lignes	11/05/2014

Ajouter

A Jouer	
Ban_Date_Saint_Texte	
Pause(00:00:04)	

Valider

SVS : widget Horloge

The screenshot shows the configuration interface for the 'Horloge' widget. At the top, there are three tabs: 'Horloge', 'Météo', and 'Qualité de l'air'. The 'Horloge' tab is active. Below the tabs are three icons representing the widget types. A blue button labeled 'Ajouter' is on the right. The main area is titled 'Paramètres du widget' and contains a dropdown menu with the selected option '4 Numérique, heure en gras, avec date - à perso...'. Below this is a preview of the widget showing the time '18:51' and the date 'mar. 13 sep.' on a blue background. A 'Zoom' slider is set to 100%. At the bottom, there are settings for 'Personnalisation' (Oui), 'Fond' (dark blue), 'Symboles' (black), and 'Langue' (Français). On the right side, there is a 'Widgets à afficher' list containing 'Météo', 'Qualité de l'air', and 'Horloge'. Below this list are navigation icons (up, down, close, delete). Further down are settings for 'Point d'ancrage' (Bas (gauche à droite)), 'Position horizontale(%)' (3), 'Position verticale(%)' (3), and 'Espacement(%)' (0). A blue checkmark button is at the bottom right of the configuration panel.



SVS : widget My-Météo

Horloge
Météo
Qualité de l'air

Ajouter

Paramètres du widget:

Ville:

Jours affichés: 5 jours Dimensions: Compact horizontal

Icônes: Jeu 4 Apparence: Style 1

Couleur fond: Couleur texte:

Fond: Couleur Unie

Ombre du texte: Non

Zoom: 150%

Widgets à afficher

Météo

Qualité de l'air

Horloge

▲
▼
✕
🗑️

Point d'ancrage: Bas (gauche à droite)

Position horizontale(%):

Position verticale(%):

Espacement(%):

✓

Aujourd'hui

Humidité : 89%
Vent : NO - 14 km/h
Risque de pluie : 0%
Soleil : 08:15 - 19:19

18° / 29°

Partiellement nuageux
Valence

Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
19° / 30°	20° / 26°	19° / 26°	19° / 28°

Aujourd'hui

Humidité : 89%
Vent : NO - 14 km/h
Risque de pluie : 0%
Soleil : 08:15 - 19:19

18° / 29°

Partiellement nuageux
Valence

Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
19° / 30°	20° / 26°	19° / 26°	19° / 28°

Aujourd'hui

Humidité : 80%
Vent : S - 22 km/h
Risque de pluie : 91%
Soleil : 07:39 - 17:11

11° / 17°

Légère bruine
Lyon

Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
10° / 16°	9° / 16°	9° / 14°	8° / 13°

Aujourd'hui

Risque de pluie : 91%
Vent : S - 22 km/h
Légère bruine

Lyon

Aujourd'hui	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
11° / 17°	10° / 16°	9° / 16°	9° / 14°	8° / 13°

Aujourd'hui

Humidité : 90%
Vent : NO - 14 km/h
Risque de pluie : 0%
Partiellement nuageux

18° / 29°

Mercredi

Humidité : 90%
Vent : NO - 16 km/h
Risque de pluie : 0%
Clair

19° / 29°

Jeudi

Humidité : 88%
Vent : O - 12 km/h
Risque de pluie : 79%
Légère averse de pluie

20° / 26°

Vendredi

Humidité : 50%
Vent : ONO - 27 km/h
Risque de pluie : 89%
Possibles averses de pluie

20° / 27°

Samedi

Humidité : 60%
Vent : O - 15 km/h
Risque de pluie : 0%
Partiellement nuageux

19° / 29°



Séquencement Transfert Exploration Zones Bannières Widgets **Ambiance** Modèles Programmation Accueil

Exploration locale:

- 00-Média
 - 00-Audio
 - Mixer
 - Mp3
 - Ambiance.mp3
 - Pouin Pouin Pouin.mp3
 - Pouin.mp3
 - Wav
 - Webradios
 - WebRadios_in_webpage
 - Wma
 - 01-Images
 - 02-Vidéos
 - 03-Powerpoints

Media Internet Envoyer

Ambiance.mp3
Durée: 03:05 (2.82Mo, 125kb/s)

Player VsBox-D-170

Pistes audio en stock: 2

Ambiance.mp3	18/10/2022
Mixer_Audiovol.url	24/10/2022

Ajouter

Liste de jeu

Ambiance.mp3	-
Mixer_Audiovol.url	16:39

Ambiance

Lecture aléatoire

Valider



Séquencement Transfert Exploration Zones Bannières Widgets Ambiance **Modèles** Programmation Accueil

Exploration locale:

- Template Jeux Olympiques 2024.visio
- Template Menu du jour.visio
- Template Portrait.visio
- Template Restauration.visio
- Template Sport.visio
- Template Sytadin.visio
- Template Université.visio
- Template Visiosense Booking Recap.visio
- Template Visiosense2.visio
- Template Visiosense4.visio
- Template_Chief_Menu.visio
- 05-Plugins
- 06-Sauvegarde

↓ Envoyer

Template Visiosense4.visio

Ce modèle comporte :

- Zone-1 principale format 16/9
- Zones 2 secondaire format pdf
- Bannière 1 basse texte défilant + pause
- Bannière 2 haute avec calque logo
- Bannière 3 horloge numérique

Widget :

- Météo horizontal My-Météo
- Qualité de fair

Player VsBox-D-170

CREER

Modèles en stock: 7

Template_Chief_Menu.visio	24/10/2022
Modèle horloge plein écran 1.visio	20/10/2022
Template.visio	22/09/2022
Modèle visio 3 zones pdf.visio	23/08/2022
Template 4 zones_pdf_Twitter.visio	23/08/2022
Modèle visio 2 zones pdf.visio	23/08/2022
Template Visiosense4.visio	19/08/2022

↓ × ↻

Modèle horloge plein écran 1.visio

→ Activer

↻ ↗ LIVE 📷



Player VsBox-D-170

CALENDRIER DE DIFFUSION

Horaire du player:
15:03:04

Choix du modèle:
Modèle horloge plein écran 1

PROGRAMMATION D'UN MODELE

Choix du modèle:
Modèle horloge plein écran 1

17 | 03
jeu. 20/10

Horaire: 8 : 00

Programmer
Programme périodique

Octobre 2022

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Dupliquer 24/10/22 vers

- 1 24/10/22
- 7 24/10/22 au 30/10/22
- 30 24/10/22 au 20/11/22

Envoyer
Envoi Multiple

Lundi 24 Octobre 2022

- 08:00 Ouverture espace Local
- 09:00 Seq_Fond_Blanc
- 09:00 Découpage_Visiosense4
- 09:00 Fermeture espace Local
- 09:30 Ban1 haute
- 10:00 Sequence_Visiosense_Promo_AD
- 11:00 Template_Chief_Menu
- 12:00 Modèle horloge plein écran 1
- 12:00 Arrêt de l'ambiance
- 14:00 Démarrage de l'ambiance
- 19:00 Arrêt des widgets



Navigation: Gestion des Profils | Historique | Options du logiciel | Base de données | Accueil

Section: Listes des profils

- 1 admin
- 2 admin_e
- 3 admin_e1
- 4 alain
- 5 Accueil

Actions: +, ✓, -

Modèle d'utilisation: Administration

Droits :

- Configuration
- Administration
- Personnalisation mot de passe
- Maintenance
- Diffusion Centrale
- Diffusion Locale
 - Création et montage
- accès aux onglets---
- Séquencement
- Sous-titrage
- Transfert
- Exploration
- Zones
- Bannières
- Widgets
- Ambiance
- Modèles
- Programmation
- autorisations modification---
- Edition de séquences en exploration
- Plein écran
- Fil rouge
- Edition de zone
- Zone 1

Actions: [Trash icon]



SVS
CENTRE DE CONTROLE MEDIA

Deconnexion

Garantie matériel, logiciel et support

Player	N° Série	Achat	Expiration garantie	Hotline Editeur	Revendeur
	VS-1615004	Mai 2016	expirée	pas de contrat	
	VS-1701003	Janvier 2017	expirée	pas de contrat	
	VS-1722999	-	-	pas de contrat	
	VS-1801001	Janvier 2018	expirée	pas de contrat	
	VS-1748002	Décembre 2017	expirée	pas de contrat	
	VS-1748004	Décembre 2017	expirée	pas de contrat	
	VS-1801001	Janvier 2018	expirée	pas de contrat	
	VS-1748001	Décembre 2017	expirée	pas de contrat	
	VS-1852999	-	-	pas de contrat	
	VS-2123003	-	-	pas de contrat	
	VS-2201001	Janvier 2022	Février 2023	pas de contrat	
	VS-2203001	Janvier 2022	Février 2023	pas de contrat	

OK

Visiosense
SVS
6.0.3



Plugins et Extensions

Pour quels besoins ?

Interactivité

Média On Demand

Explorez vos media et naviguez en cliquant



MOD2 easy swipe

Explorez vos média classés par thème et naviguez en « swipant »



Doc Manager

Explorez et naviguez dans votre importante base documentaire



Planning et Réservation de Ressources

Planning

Affichez vos plannings sur votre écran dynamique



Booking ressources

Accueillez vos visiteurs
Orientez les naturellement vers leurs salles



Comptage et Enregistrement de Personnes

Comptage de personnes

Évaluez la fréquentation pour adapter et valoriser votre structure



File d'attente

Améliorez l'attente
Aiguillez vos visiteurs



Registration Forms

Enregistrez vos visiteurs sur tablette ou borne et éditez des reporting avec évaluations



Données Dynamiques

Données dynamiques

Visualisez facilement vos données temps réel



Météo

Plus complète que le Widget, en standard, vous pouvez partager une chaîne météo



Sytadin

Programmez des destinations pour afficher les temps de parcours en temps réel



Outils Collaboratifs


Kanban

Facilitez le remue-méninges avec ces post-it sur tableau collaboratif



Easy show

Partagez votre bureau sur d'autres écrans



Client léger

Affichez vos données Citrix en toute sécurité



Distribution des flux

Live Banners

Informez instantanément sur tous les postes de vos collaborateurs



Distribution TV sur IP et/ou DVB-T

Extension d'encodage du flux
VsBox: UHF ou IP



Audio multivoies

Diffusion de sonorisation de lieux publics multi-zones



Mur d'Écrans

Mur d'Images

Tout les scénarios en mode
XXL



Ecrans en mode Panoramique

Synchronisation de plusieurs players
VsBox pour un affichage sur des lignes
d'écrans



Blocs de Contrôle


Actions sur équipements externes de
type matrices vidéo, vidéoprojecteurs,
automates, etc...



Panneaux LED

Large Display

Contrôle de la diffusion sur les
écrans LED intérieurs ou
extérieurs



Gestion Publicitaire

Pub Manager

Gestion publicitaire avec
histogrammes de répartitions
du temps entre espace Central
et Local





Plugin application Interactive

Ce plugin transforme la VsBox en borne interactive. Il permet l'activation de toute application interactive compatible Windows ou Linux.



Sur action du tactile, mouvement de la souris ou trackball, la diffusion programmée s'arrête pour laisser place à un contenu ou une application personnalisée par exemple: pages web externes ou html intégrées, ppt, flash softs bureautiques etc...



Plugin Media On Demand

MOD standard



MOD 2 par thème



2 méthodes de navigation

Depuis son écran tactile l'utilisateur sélectionne une vignette. Une barre de navigation apparaît alors en incrustation dans le media.



et /ou



- 1 Flasher le QR code pour aller directement sur le dispositif de pointage.
- 2 L'utilisateur sélectionne alors une vignette.



Plugin Doc Manager

Le plugin "Doc Manager" permet à une VS-Box de partager son écran pour une utilisation de consultation de documents. Sur demande (action tactile), l'affichage dynamique standard laisse la place à un outil de consultation et d'impression de documents de type pdf.



Le plugin Doc Manager est une application fullweb hébergée dans une VS-Box. Elle est consultable et exploitable depuis n'importe quel poste Windows ou tablette sur le réseau.



Les fichiers (répertoires et contenus) peuvent provenir d'un disque NAS synchronisé.




Plugin Plannings

Le plugin Planning permet d'afficher en temps réel les réservations de salles et de Ressources. Consultations et modifications depuis n'importe quel poste réseau.



- Ouverture sur tous gestionnaires de planning disposant d'un export html.
- Nous disposons de modules d'extraction de données compatibles avec Excel et les principales bases de données du marché.
- Importation et adaptation des données provenant d'une base logicielle de réservation comme Outlook, Google agenda, ...





Plugin Booking Ressources

Le plugin Booking Ressources permet d'afficher en temps réel les réservations de salles et de ressources.
Un fléchage dynamique guide les visiteurs vers leurs salles

Affichage des informations de réservation en plein écran ou sur une zone pour accueillir et informer vos clients ou visiteurs

Affichage sur petits écrans de salles entièrement personnalisable

L'écran peut être piloté depuis une VsBox ou un client léger.
Présentation via une page web spécifique à chaque salle





Plugin Comptage de Personnes

Extension pour le comptage des personnes précis et fiable en tout lieu (sans PC dédié). Permet la mesure des flux de passage pour les entrées et sorties ainsi que la mesure du taux de transformation



Dans un boîtier compact est associé : un dispositif de prise de vue et un système de traitement.

Ce module 3 en 1, permet de:


- Compter les personnes avec précision (>95%)
- Stocker les données de comptage jusqu'à 450 jours
- Analyser les données de comptage



Capteur 2D



Capteurs 3D




Mesure des flux



Plugin Gestion File d'Attente

Ce Plugin permet l'affichage de messages d'Appel.
Gestion de la file d'attente depuis une application
« barre d'outils »

Chaque guichet dispose d'une mini application lui permettant d'effectuer simplement des appels à l'aide de quelques clics mais aussi de voir le résultat de son appel sur l'écran



CENTRE MEDICAL

APPEL

	<small>Guichet</small> N° 043 01
	<small>Guichet</small> N° 044 02
	<small>Guichet</small> N° 046 03
	<small>Guichet</small> N° 050 04
16:20	






Plugin Registration Forms

Ce Plugin permet l'enregistrement autonome des visiteurs sur une tablette ou borne tactile avec reporting. Les commentaires laissés après la visite permettent de connaître les besoins et attentes des visiteurs

- Formulaire personnalisable
- Adaptation à la chartre graphique client
- Authentification par signature
- Permet de laisser un avis
- Statistiques sur les flux visiteurs
- Archivage dans système informatique





Plugin Données Dynamiques

Ce Plugin permet l'Affichage en temps réel de données techniques externes telles-que: Données de fabrication, Données de rendement, Indicateurs, Mesures, Statistiques...

Bibliothèque graphique




Sur pages Web : Animation des données sous forme de tableaux ou de graphes disponibles en bibliothèque d'objets.

Sources externes aux formats txt, html, xls, csv , xml etc..



Plugin Météo

Ce Plugin permet l'affichage de widgets ou animations en plein écran ou sur une zone avec une qualité optimale. L'enchaînement des scénarios météo s'effectue conjointement aux médias d'affichage dynamique. Couverture **France** et **monde**.



Animation temps réel et satellite

Widgets à 3 jours

Sélection des Cartes et des villes




Plugin Kanban

Le plugin « Kanban » permet de créer un tableau de bord collaboratif pour la gestion de projets, la prise de notes, le « remue méninges », ou tout dispositifs pédagogiques

1. Sur un écran tactile, positionnez les post-it par simple glissé déposé
2. A distance via un smartphone ou une tablette :
Flasher le QR code et accéder directement au tableau

Créez votre tableau avec vos rubriques personnalisées.
Des post-it de couleurs sont disponibles sous le tableau





Plugin Easy Show

Le plugin « Easy Show" permet un partage de l'écran en mode multi-utilisateurs. Sur détection action écran tactile ou clavier/souris, l'affichage dynamique laisse place à un écran de projection partagée

Contrôle des présentations :

- soit à partir des postes Windows en partage
- soit depuis l'écran VS-Box (tactile ou clavier/souris)



4 utilisateurs en simultané, peuvent afficher et contrôler leur propre bureau et applications Windows.



Plugin Client Léger


Le plugin exécute les tâches d'affichage, de gestion réseau et d'interface utilisateur. L'ensemble des applications est déporté sur un serveur central avec un accès simplifié, économique, sécurisé et performant.

Le Plugin embarque en standard un « receiver » qui se connecte au serveur via le protocole ICA de Citrix.

La page et les options de login peuvent être personnalisées suivant les besoins.

Sur détection action écran tactile ou clavier/souris, l'affichage dynamique laisse place à un client léger Citrix.

En Salle de Réunion :
L'affichage Dynamique bascule en mode Client Citrix





Plugin Distribution des Flux

Un flux VsBox peut être distribué :

- soit pour une distribution UHF (coax)
- soit pour une distribution IP (réseau)


VsBox distribuée sur un canal UHF DVB-T

Le signal ainsi distribué est accessible depuis n'importe quel écran Tv équipé d'un tuner TNT sur le réseau coaxial ou via une Set up box installée sur un réseau informatique en IP.


La qualité supportée est MPEG4 1080P sur TNT-HD



IP




DVB-T





Plugin Audio

Le plugin met en place une sonorisation de lieux publics multi-zones avec programmation adaptée aux différents espaces



Avec le plugin, un kit d'extension audio sur usb, fourni le nombre de voies nécessaires

Une interface web permet de piloter l'ensemble des voies audio depuis un navigateur







Plugin Blocs de Contrôle

Ce plugin permet d'effectuer des actions de contrôles en relation avec l'affichage
ex : commuter les entrées d'un écran ou dialoguer avec un automate.

Ce principe offre une très grande souplesse et permet de s'adapter à toutes les problématiques de contrôle de l'environnement.
Exemple: synchronisation sur des panoramiques ou murs d'images.

Contrôle d'Entrées/sorties TOR, USB, RS232,
IP sur protocole libre binaire et/ou ASCII





Plugin Large Display

Ce plugin permet le contrôle de la diffusion sur les écrans LED dont la résolution graphique est spécifique (ex : 160 x 96 etc...). Il fournit également des indicateurs de maintenance du panneau

- Gestion des très basses résolutions
- Précision de découpe au pixel près
- Mode de chargement ultra-rapide adapté aux séquences contenant de nombreux média de très courtes durée (qq sec)
- S'interface avec l'application NOVA STAR






Serveur Multiplexe

Evolution vers un grand nombre
de points de diffusion


Serveur MULTIPLEXE

Il s'agit d'un ensemble applicatif intégré à une station qui peut être un serveur matériel, une machine virtuelle ou un hébergement Cloud.



Station montage
Régie locale

- Pilotage séquencement
- Pilotage des zones et bannières
- Validation résultat sur écran de contrôle
- Publications diffusées dans le serveur multiplexe
- Maintenance des sites distants



255 Canaux de Diffusion + 1 Canal de Mise à jour et synchro temps



Canal de Diffusion

Accès à un espace de stockage de diffusion de la Station, appelé aussi « Programme de diffusion » .

Comprend les données des espaces Central et Local (séquences, fil rouge, médias), les bannières, l'audio, la programmation horaire des séquences et bannières, la configuration diffusion.

Principe de l'Architecture

La régie contrôle l'ensemble des points de diffusion au travers d'un serveur central. L'utilisation de cette solution se justifie dans le cadre d'architectures avec de nombreux points de diffusion distribués à fortiori sur des réseaux hétérogènes (fibre, VDSL, ADSL, 3G/4G).

Le point de diffusion se synchronise sur le canal de diffusion qui lui a été attribué sur le Serveur. Cette méthode permet un fonctionnement sur une infrastructure de type traditionnelle, cloud ou saas.

Avantages par rapport aux solutions en streaming

La diffusion n'étant pas en direct, on évite les contraintes fortes liées à la bande passante et aux capacités du serveur. Pour cette raison, il est possible de proposer une très bonne qualité de diffusion jusqu'au 4K, sans ralentir les autres applications utilisant le réseau. En cas de dysfonctionnement ou de coupure réseau ou indisponibilité du serveur Multiplexe, le point de diffusion continue de fonctionner normalement.

Fin de Présentation